

2024-1
ES II ES

WEINSBERG

Dein Urlaub!

Datos técnicos **CARAVANAS**



CaraOne / CaraCito



Configura ahora su caravana en: configurator.weinsberg.com/es

www.weinsberg.com

DISTRIBUCIONES

TEMPORADA 2024

CON CAMA
BASCULANTE

CaraOne



Tu hogar durante las vacaciones


(de pag. 4)




390 QD



390 PUH



400 LK




420 QD



450 FU




480 EU



480 QDK



500 FDK



540 EUH



550 UK



550 QDK

CON CAMA
BASCULANTE

Representación no vinculante: las ilustraciones de distribuciones son representaciones esquemáticas no vinculantes. Las características reales del vehículo y del equipamiento pueden diferir. Ciertas características del vehículo y del equipamiento no están garantizadas por las ilustraciones y, por lo tanto, no se puede esperar que se basen en ellas. Por lo tanto, asegúrese de obtener **INFORMACIÓN** en su distribuidor sobre las características específicas del vehículo y el equipamiento que ha seleccionado antes de realizar una compra.

Descubra más en: www.weinsberg.com

CaraCito

COMPLETAMENTE
SIN GAS DE SERIE



Estilo actual para su viaje


(de pag. 14)



390 QD



450 FU



470 EU




470 QDK



500 QDK

ASÍ SE LEEN NUESTRAS DISTRIBUCIONES

- 1 - Ventana
- 2 - Grupo de asientos/dinette
- 3 - Fregadero y placa de 3 fuegos
- 4 - Lavabo
- 5 - Aseo y ducha
- 6 - Cama fija
- 7 - Altillos
- 8 - Literas
- 9 - Símbolo de escalera para literas
- 10 - Armario
- 11 - Frigorífico
- 12 - Armario/espacio para el televisor
- 13 - Entrada



ENCONTRARÁ INDICACIONES TÉCNICAS Y LEGALES IMPORTANTES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA CARAVANA Y LOS DATOS RELACIONADOS CON EL PESO A PARTIR DE LA PÁGINA 22 DE ESTA LISTA DE PRECIOS

Información importante

Al seleccionar y configurar su caravana, tenga en cuenta que el montaje de equipamiento opcional de fábrica aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las siguientes páginas para el equipamiento opcional («paquetes», «características del equipamiento» y «opciones») corresponde al peso adicional respecto al equipamiento estándar de la distribución del respectivo vehículo. El peso total del equipamiento opcional configurado no deberá exceder la masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante, que se indica en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada distribución de vehículo, que Knaus Tabbert AG, como fabricante, utiliza para determinar la masa máxima disponible para el equipamiento opcional montado en fábrica.


La «masa en orden de marcha» indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado, que está sujeto a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias de producción de $\pm 5\%$ son admisibles legalmente y se indican por separado en los datos técnicos detrás del valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles repercuten directamente sobre la masa real de su caravana y, por tanto, sobre la masa máxima del equipamiento opcional, se deberán tener siempre en cuenta a la hora de configurar su caravana.

La masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante garantiza que la carga útil mínima legalmente establecida para el equipaje y otros accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de la caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta a causa de la selección de equipamiento opcional de modo que al calcular la diferencia entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible ya no queda capacidad de carga suficiente para transportar a los pasajeros permitidos ni para la carga útil mínima, tiene la opción de elegir un aumento de la carga del vehículo o de suprimir equipos opcionales al realizar la configuración de la caravana. Este es un requisito previo necesario en nuestro configurador para poder continuar realizando la configuración.

Si no se cumple este requisito, será imposible seguir realizando la configuración. La información técnica y legal detallada sobre el tema «Pesos del vehículo» se puede consultar a partir de la 22 y en el «configurator.weinsberg.com/es».


CARAVANAS CaraOne

DATOS TÉCNICOS



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU
EQUIPAMIENTO DE BASE						
Longitud total con arcón incluido (cm)	593	593	593	635	659	707
Longitud general de la carrocería (cm)	402	402	402	444	468	516
Ancho (exterior) (cm)	220	232	220	220	232	232
Ancho (interior) (cm)	204	216	204	204	216	216
Altura (exterior) (cm)	257	270	257	257	257	257
Altura (interior) (cm)	196	209	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Nota: H139)	855	873	855	897	921	969
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Nota: H140, H719)	920	1.040	920	970	970	1.080
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)*** (Nota: H719)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Máxima carga útil (kg)	142	28	139	85	86	71
Dimensiones del neumático	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M
Dimensiones de las llantas	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2
Plazas noche (Nota: H141)	4	4	4	4	4	4
Número máximo de camas (Nota: H142)	4	4	5	4	4	4

DATOS TÉCNICOS



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU
ESTRUCTURA						
Ventanas con compás	6	4	6	6	7	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	60 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181
Espesor del techo (mm)	33	33	33	33	33	33
Espesor de pared (mm)	33	33	33	33	33	33
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	40	40	40
ZONA HABITÁCULO						
Dimensiones de la cama delantera (cm)	196 x 140/128	-	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137	212 x 85; 194 x 85
Dimensiones cama central (cm)	-	-	-	-	-	-
Dimensiones cama trasera (cm)	187 x 117/88	197 x 189/171	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128	199 x 140/128
Dimensiones de la cama basculante (cm)	-	196 x 142	-	-	-	-
AGUA						
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	15	15	15	15	15	15
COCINA						
Frigorífico (volumen en litros)	98	133	98	133	98	98
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
Número de tomas de 230 V	2	2	2	2	2	2

Información importante

Al seleccionar y configurar su caravana, tenga en cuenta que el montaje de equipamiento opcional de fábrica aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las siguientes páginas para el equipamiento opcional («paquetes», «características del equipamiento» y «opciones») corresponde al peso adicional respecto al equipamiento estándar de la distribución del respectivo vehículo. El peso total del equipamiento opcional configurado no deberá exceder la masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante, que se indica en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada distribución de vehículo, que Knaus Tabbert AG, como fabricante, utiliza para determinar la masa máxima disponible para el equipamiento opcional montado en fábrica.


La «masa en orden de marcha» indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado, que está sujeto a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias de producción de $\pm 5\%$ son admisibles legalmente y se indican por separado en los datos técnicos detrás del valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles repercuten directamente sobre la masa real de su caravana y, por tanto, sobre la masa máxima del equipamiento opcional, se deberán tener siempre en cuenta a la hora de configurar su caravana.

La masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante garantiza que la carga útil mínima legalmente establecida para el equipaje y otros accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de la caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta a causa de la selección de equipamiento opcional de modo que al calcular la diferencia entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible ya no queda capacidad de carga suficiente para transportar a los pasajeros permitidos ni para la carga útil mínima, tiene la opción de elegir un aumento de la carga del vehículo o de suprimir equipos opcionales al realizar la configuración de la caravana. Este es un requisito previo necesario en nuestro configurador para poder continuar realizando la configuración.

Si no se cumple este requisito, será imposible seguir realizando la configuración. La información técnica y legal detallada sobre el tema «Pesos del vehículo» se puede consultar a partir de la 22 y en el «configurator.weinsberg.com/es».


CARAVANAS CaraOne

DATOS TÉCNICOS



CaraOne	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Longitud total con arcón incluido (cm)	707	719	743	761	759
Longitud general de la carrocería (cm)	516	528	552	570	568
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	250	232
Ancho (interior) (cm)	216	216	216	234	216
Altura (exterior) (cm)	257	257	270	257	257
Altura (interior) (cm)	196	196	209	196	196
Perímetro para avance (cm) (Nota: H139)	969	981	1.023	1.023	1.021
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Nota: H140,H719)	1.080	1.100	1.240	1.250	1.200
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)*** (Nota: H719)	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
Máxima carga útil (kg)	48	27	87	76	126
Dimensiones del neumático	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	185R14C 102 M	185R14C 102 M	185R14C 102 M
Dimensiones de las llantas	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2
Plazas noche (Nota: H141)	6	6	6	6	6
Número máximo de camas (Nota: H142)	7	7	6	7	7

DATOS TÉCNICOS



CaraOne	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás	7	7	7	8	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Espesor del techo (mm)	33	33	33	33	33
Espesor de pared (mm)	33	33	33	33	33
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	40	40
ZONA HABITÁCULO					
Dimensiones de la cama delantera (cm)	208 x 140	198 x 137	200 x 85; 188 x 85	215 x 141/135	208 x 139
Dimensiones cama central (cm)	183 x 95/124	183 x 95/124	-	-	183 x 94/124
Dimensiones cama trasera (cm)	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	199 x 175/133	199 x 137; 189 x 66; 189 x 70	187 x 76; 188 x 70
Dimensiones de la cama basculante (cm)	-	-	196 x 142	-	-
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	15	15	15	15	15
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	133	133	133	133	133
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Número de tomas de 230 V	2	2	2	2	2

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis / Ampliación de carga		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles	
152832-01	Chasis Dyonic con eje longitudinal	552945-01	Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas
152834	Un solo eje	552964-03	Los estantes de las esquinas del grupo de asientos U
150065-01	Patas de estacionamiento reforzadas	552952	Iluminación sin dosel encima de la cocina
150267	Estabilizador (Dependencia: ABH8802)	552954-05	Cortina divisoria
152836	Amortiguadores hidráulicos	552335-11	Selección de tapicería: STONE WATER
152862	Montaje de la rueda de 5 puntos	Área de cocina / Baño	
152837	Dispositivo de marcha atrás automático	402985-01	Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de acero inoxidable, empotrado (Dependencia: ABH8827)
152838	Freno de mano servoasistido	402806	Nevera 133 litros (Depende de la distribución) (Nota: H128,H184)
152827	Ruedas de 14"	453509-05	Armario de madera con estantes
152829	Llantas de acero de 14" (Dependencia: ABH8804)	453503-03	WC a cassette DOMETIC, giratorio
Puerta		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua	
102906	Puerta de entrada: WEINSBERG TREND; 1 pieza, sin ventana	302973	Sistema de gas 30 mbar
102840	Sistema de cierre con una sola llave	302974	Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
Portones de servicio / Portón de garage		302978	Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
102914-02	El cofre de gas con puerta abatible exterior y la base de metal puede ser equipada con 2 botellas de gas (11 kg de capacidad)	352968-01	Calefacción de gas: Calefacción TRUMA S 3004 con encendido piezoeléctrico
Ventanas / Claraboyas / Ventilación		453510-01	Suministro de agua con bomba sumergible
101712	Cassette combi rollo Oscurecedor/mosquitera para ventanas	453510-08	Grifo mezclador monomando para agua
102923-01	Ventana con compás con doble cristal tintado, (ventana en el área de la cocina con mosquitera y oscurecedor)	453510-04	Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo
102619-01	Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante) (Depende de la distribución)	453513	Depósito de agua dulce 15 litros
101850	Ventana panorámica delantera con compás	452718-01	Sistema de filtro de agua "bluuwater"
102619-02	Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH8818)	Electrónica / Multimedia / Seguridad	
102619-03	Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera) (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH8820, ABH8819)	253525	Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador
100960-04	Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño) (Depende de la distribución)	253534-01	Iluminación interior completamente a 12 V
Materiales / Gráficos del vehículo		253522	CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor
100887	Techo de PRFV (fibra) con menor sensibilidad al granizo	253529	Interruptor diferencial
102926-15	Paredes laterales en chapa de aluminio martelé, pared delantera y trasera en chapa lisa	253528-02	Transformador de 350 VA
103552-04	Grafica "WEINSBERG"	253517	Enchufes de 230 V versión "Universal".
Iluminación / Tecnología		253539	Luz en el área de descanso cerca de las literas con toma USB
252936	Luz de toldo LED en la parte posterior	Varios	
102933-15	Tercera luz de freno	953542-13	Manual de instrucciones (Español)
Muebles / Revestimiento		Accesorios	
552941-02	Armarios ventilados y compartimentos de almacenamiento	953543	Garantía de estanqueidad de 10 años
552940-20	Decoración de muebles: Tiberino y Piquet Beige	150620	Set reparación neumáticos
552944	El revestimiento del suelo de PVC	952823	Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de medicamentos (incluye spray para heridas, spray desinfectante y varios fármacos de farmacia). (Nota: H137)

PACKS

151015 Pack Advanced (17 kg)		Precio*
100750	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor	518,00
100832	Puerta mosquitera	314,00
450083	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	394,00
450092	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	168,00
450520	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	301,00
Precio si se pide por separado		1.695,00
Precio del Pack		1.007,00
Ahorro		688,00

151017 Pack Plus (11 kg)		Precio*
450083	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	394,00
450520	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	301,00
450623	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	297,00
551054	Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)	348,00
Precio si se pide por separado		1.340,00
Precio del Pack		962,00
Ahorro		378,00

210085 Pack TV 24" (22 kg)		Precio*
250004	Sistema de SAT CARO® + prima	3.258,00
251261-01	Soporta TV	229,00
252594-01	SMART TV de 24 " con sintonizador HD	995,00
Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm		
Precio si se pide por separado		4.482,00
Precio del Pack		3.599,00
Ahorro		883,00

114580 Pack de seguridad conecta para velocate® GPS-Tracker		Precio*
252698	Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento personal, seguimiento de robo por un suplemento)	354,00
252815	Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada e ilimitada en toda Europa	434,00
253809	Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento)	270,00
Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en www.velocate.com		
Precio si se pide por separado		1.058,00
Precio del Pack		920,00
Ahorro		138,00

114540 Pack Lithium (17 kg)		Precio*
251729	Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia	920,00
253753	Batería Lithium-ion	1.441,00
Precio si se pide por separado		2.361,00
Precio del Pack		2.125,00
Ahorro		236,00

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
Chasis / Ampliación de carga															
153783		Break System (freno autoajustable)	-	90,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
153785		Chasis ATC KTA	9	1.014,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100570		Cubrelanza	4	137,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga	-	80,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Aumento de capacidad de carga															
150111-03		Aumento de carga hasta 1.200 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81)	-		s	s	s	s	s	-	-	-	-	-	-
150111-44		Aumento de carga hasta 1.300 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81)	-		-	-	-	-	-	s	s	s	-	-	-
150111-04		Aumento de carga hasta 1.350 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81)	-	132,00	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-
150112-02		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81)	12	676,00	-	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-
150111-09		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	s	s	s
150112-03		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81)	12	676,00	-	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Nota: H81)	28	676,00	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Dependencia: ABH8803, Nota: H81)	28	676,00	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Neumáticos															
150109		Llantas de aleación (un eje)	-	521,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151634		Tapacubos de 14" con diseño WEINSBERG (Dependencia: ABH8805, ABH31467)	1	89,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152748		Llantas de aleación de 17 "para caravanas con un solo eje, color antracita lacado, con un diseño exclusivo de WEINSBERG (Dependencia: ABH8806)	21	905,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152750		Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con diseño exclusivo WEINSBERG (Dependencia: ABH8806)	21	905,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sistemas de transporte															
102232		THULE Caravan Superb - Portabicis para 2 bicicletas (lanza); carga máx. 60 kg	10	448,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rueda de repuesto															
152565		Rueda de repuesto (en llanta de aluminio de 17") con diseño WEINSBERG y gato (Dependencia: ABH8807)	31	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencia: ABH8808, ABH8809)	21	269,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151728		Rueda de repuesto con llanta aluminio y neumáticos de serie (Dependencia: ABH8810)	21	373,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Puerta															
100832	151015	Puerta mosquitera	4	314,00	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Portones de servicio / Portón de garage															
Parte delantera															
100612-02		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,00	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,00	-	-	-	-	o	o	o	o	o	-	o
100612-08		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior derecha	2	313,00	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o	-
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha	2	313,00	o	-	-	o	-	o	o	-	o	-	o
En la parte posterior															
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,00	-	-	-	-	o	o	-	-	o	-	-

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencia: ABH8811)	2	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
101958-01		Puerta de garaje 60 x 95 cm, izquierda (Dependencia: ABH21021)	4	497,00	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100612-23		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha	1	313,00	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-
101958-02		Puerta de garaje 60 x 95 cm, derecha (Dependencia: ABH21021)	4	497,00	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100526-21		Puerta de garaje 100 x 120 cm, izquierda (Dependencia: ABH8814, ABH8815, ABH8813)	8	506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ventanas / Claraboyas / Ventilación															
103770		3 ventanas en la litera (3 unidades) en el lateral (Dependencia: ABH8816, ABH45231)	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Parte delantera															
100750-01	151015	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (delante)	8	518,00	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-
102920-01		Aireador de techo (delante)	-		s	-	-	s	-	-	-	-	-	-	-
Parte central															
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH8818)	3	207,00	0	-	-	s	-	-	s	s	s	s	s
100750-02	151015	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro)	8	518,00	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0
En la parte posterior															
100750-03	151015	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera) (Dependencia: ABH8819)	8	518,00	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-
102920-02		Aireador de techo (trasero)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	s	-	-
Baño															
102920-03		Aireador de techo (zona baño)	-		-	-	-	-	s	-	-	s	-	-	s
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,00	0	0	0	0	s	0	0	s	0	0	s
Vivir / Dormir / Tapicería y textiles															
Vivir															
552115		Altillos en vez de estantes en la zona posterior derecha e izquierda	3	305,00	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
552116		Altillos en vez de estantes en la zona delantera derecha e izquierda	3	305,00	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
552683		Redes para almacenaje (2 piezas) cerca de las literas	1	101,00	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0
552778		Armario textil de tela, plegable (2 piezas)	3	494,00	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
Dormir															
551746		Cama basculante para perfilado (Nota: H147)	38		-	s	-	-	-	-	-	-	s	-	-
551687		Literas (2 camas) (Dependencia: ABH8821)	-		-	-	s	-	-	-	s	s	-	s	s
550590		3ª litera (Dependencia: ABH8821, ABH8822)	10	404,00	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencia: ABH8823, ABH8822)	10	731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
553766		Litera plegable (doble) (Dependencia: ABH17385, ABH8824, ABH8822)	2	223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
552317		Comedor con litera abatible (Dependencia: ABH8825, ABH8822)	5	650,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
552413		Comedor con altillos fijos (Dependencia: ABH8826, ABH8822)	-	252,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
551965		Extensión cama con cojines adicionales	3	318,00	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial	4	433,00	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
552414		Cama transversal delantera en vez de comedor	5	119,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tapicería y textiles													
		Tapicería y textiles													
552335-10		Selección de tapicería: FOREST	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552335-12		Selección de tapicería: BLOOM	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552335-13		Selección de tapicería: DUSK	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa													
550660-06		Pack PEACH	3	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-02		Pack STONE	3	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-03		Pack AVOCADO	3	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-04		Pack AQUA	3	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-05		Pack MAGNOLIA	3	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-01		Pack EARTH	3	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alfombras													
550075		Moqueta para modelo de 400 > 460	6	252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		Área de cocina / Baño													
		Zona de la cocina													
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina	1	120,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400369-01		Horno de gas con función grill (lugar de instalación en el bloque de la cocina) (Dependencia: ABH30964)	13	871,00	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0
400060-05		Microondas (en el bloque de cocina) (Dependencia: ABH30965)	14	361,00	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0
402991-09		Nevera 98 litros (Nota: H128)	-		s	-	s	-	s	s	-	-	-	-	-
		Zona de baño													
450520	151015, 151017	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha) (Dependencia: ABH47538)	2	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua													
		Gas													
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencia: ABH8829)	1	389,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencia: ABH8829)	1	521,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300518		Toma de gas exterior	1	273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Calefacción / Aire acondicionado													
551054	151017	Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)	3	348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencia: ABH8830)	2	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450083	151015, 151017	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	2	394,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) - hasta el modelo 550	11	706,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552540		Aire acondicionado DOMETIC Freshjet 1700 (Dependencia: ABH8831, Nota: H145)	29	2.820,00	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
552052		Aire acondicionado DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dependencia: ABH8833, ABH8832, Nota: H145)	29	2.845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suministro de agua															
450623	151017	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	4	297,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450092	151015	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	4	168,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrónica / Multimedia / Seguridad															
Electrónica															
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)	-	132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252547-01		Enchufes Paquete Plus: Enchufe de 230 V, adicional en el interior (cocina), enchufe USB, adicional (grupo de asientos), enchufe USB, adicional (área de dormir)	-	314,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552424-03		Iluminación ambiental atmosférica (regulable)	-	507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251729	114540	Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencia: ABH8834)	5	920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250376-01		Sistema de movilidad de 12 V compuesto por: batería de gel, cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencia: ABH8834)	29	1.303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253753	114540	Batería Lithium-ion (Dependencia: ABH8835, ABH8836)	12	1.441,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251248-01		Batería AGM, apta para tecnología solar (Dependencia: ABH8835, ABH8837)	24	483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia															
250004	210085	Sistema de SAT CARO® + prima (Dependencia: ABH8838, Nota: H145)	17	3.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252594-01	210085	SMART TV de 24 " con sintonizador HD (Dependencia: ABH47539)	3	995,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251261-01	210085	Soporta TV (Dependencia: ABH47540)	2	229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250006		Preinstalación TV con toma y cableado	-	73,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad															
252698	114580	Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento personal, seguimiento de robo por un suplemento) (Nota: H146)	-	354,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252815	114580	Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada e ilimitada en toda Europa (Dependencia: ABH8840)	-	434,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253809	114580	Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento) (Dependencia: ABH8841)	-	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toldo / Accesorios de toldo															
Toldo THULE OMNISTOR															
500653		Toldo con el montaje en el techo 265 x 200 cm, blanco	25	1.082,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500654		Toldo con el montaje en el techo 305 x 250 cm, blanco	26	1.163,00	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
500655		Toldo con el montaje en el techo 355 x 250 cm, blanco	28	1.321,00	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
500657		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, blanco	31	1.694,00	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
501997		Toldo con el montaje en el techo 455 x 250 cm, blanco	33	1.903,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Información importante

Al seleccionar y configurar su caravana, tenga en cuenta que el montaje de equipamiento opcional de fábrica aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las siguientes páginas para el equipamiento opcional («paquetes», «características del equipamiento» y «opciones») corresponde al peso adicional respecto al equipamiento estándar de la distribución del respectivo vehículo. El peso total del equipamiento opcional configurado no deberá exceder la masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante, que se indica en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada distribución de vehículo, que Knaus Tabbert AG, como fabricante, utiliza para determinar la masa máxima disponible para el equipamiento opcional montado en fábrica.


La «masa en orden de marcha» indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado, que está sujeto a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias de producción de $\pm 5\%$ son admisibles legalmente y se indican por separado en los datos técnicos detrás del valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles repercuten directamente sobre la masa real de su caravana y, por tanto, sobre la masa máxima del equipamiento opcional, se deberán tener siempre en cuenta a la hora de configurar su caravana.

La masa máxima del equipamiento opcional fijada por el fabricante garantiza que la carga útil mínima legalmente establecida para el equipaje y otros accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de la caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta a causa de la selección de equipamiento opcional de modo que al calcular la diferencia entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible ya no queda capacidad de carga suficiente para transportar a los pasajeros permitidos ni para la carga útil mínima, tiene la opción de elegir un aumento de la carga del vehículo o de suprimir equipos opcionales al realizar la configuración de la caravana. Este es un requisito previo necesario en nuestro configurador para poder continuar realizando la configuración.

Si no se cumple este requisito, será imposible seguir realizando la configuración. La información técnica y legal detallada sobre el tema «Pesos del vehículo» se puede consultar a partir de la 22 y en el «configurator.weinsberg.com/es».


CARAVANAS CaraCito

DATOS TÉCNICOS



CaraCito	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Longitud total con arcón incluido (cm)	593	659	683	683	719
Longitud general de la carrocería (cm)	402	468	492	492	528
Ancho (exterior) (cm)	220	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	204	216	216	216	216
Altura (exterior) (cm)	257	257	257	257	257
Perímetro para avance (cm) (Nota: H139)	855	921	945	945	981
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Nota: H140, H719)	795	905	945	945	1.035
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)*** (Nota: H719)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
Máxima carga útil (kg)	232	116	73	53	10
Dimensiones del neumático	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M
Dimensiones de las llantas	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2
Plazas noche (Nota: H141)	4	4	4	6	6
Número máximo de camas (Nota: H142)	4	4	4	7	7

DATOS TÉCNICOS



CaraCito	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás	4	4	4	6	6
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172
Espesor del techo (mm)	33	33	33	33	33
Espesor de pared (mm)	33	33	33	33	33
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	40	40
ZONA HABITÁCULO					
Dimensiones de la cama delantera (cm)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Dimensiones cama central (cm)	-	-	-	198 x 95	190 x 95
Dimensiones cama trasera (cm)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 211 x 70
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	45	45	45	45	45
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	83	83	83	133	133
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Número de tomas de 230 V	1	2	1	1	2
Número de tomas USB	-	-	-	2	2

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis / Ampliación de carga		552944	El revestimiento del suelo de PVC
152832-01	Chasis Dyonic con eje longitudinal	Vivir / Dormir / Tapicería y textiles	
152834	Un solo eje	552945-01	Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas
150065-01	Patas de estacionamiento reforzadas	552954-05	Cortina divisoria (Depende de la distribución)
150267	Estabilizador (Dependencia: ABH8802)	552335-70	Selección de tapicería: SPARKLING VELVET
152836	Amortiguadores hidráulicos	Área de cocina / Baño	
152862	Montaje de la rueda de 5 puntos	402985-20	Placa doble de inducción (Dependencia: ABH8856)
152837	Dispositivo de marcha atrás automático	402986-02	Nevera de 83 litros o 133 litros (según distribución) (Dependencia: ABH8856)
152838	Freno de mano servoasistido	453509-05	Armario de madera con estantes
150111-03	Aumento de carga hasta 1.200 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Depende de la distribución) (Nota: H81)	453604	Plato de ducha
152827	Ruedas de 14"	453503-03	WC a cassette DOMETIC, giratorio
152829	Llantas de acero de 14" (Dependencia: ABH8804)	Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua	
Puerta		551054	Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)
102906-01	Puerta de entrada: WEINSBERG TREND; 1 pieza, sin ventana	353769	Aire acondicionado Dometic Freshjet 2200
102840	Sistema de cierre con una sola llave	354317	Freshjet 2200 OEM en lugar de Freshwell 3000 (Dependencia: ABH45232, ABH8859, Nota: H145)
Portones de servicio / Portón de garage		453510-01	Suministro de agua con bomba sumergible
100612-09	Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha (Depende de la distribución)	453510-08	Grifo mezclador monomando para agua
102914-13	Cofre de gas con puerta exterior y suelo de madera	453510-04	Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo
Ventanas / Claraboyas / Ventilación		450623	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija
101712	Cassette combi rollo Oscurecedor/mosquitera para ventanas	Electrónica / Multimedia / Seguridad	
102923-01	Ventana con compás con doble cristal tintado, (ventana en el área de la cocina con mosquitera y oscurecedor)	253525	Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador
101351-01	Claraboya de 40 x 40 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante) (Depende de la distribución)	253534-01	Iluminación interior completamente a 12 V
101850-01	Ventana delantera frontal	253522	CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor
103788-03	Ventana delantera derecha abatible 70 x 51 cm (Depende de la distribución)	253529	Interruptor diferencial
103788-04	Ventana cocina abatible 70 x 35 cm con mosquitera y oscurecedor	253528-03	Transformador de 240 VA
102619-03	Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera) (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH8853)	253517	Enchufes de 230 V versión "Universal".
102920-03	Aireador de techo (zona baño)	253578	Focos LED integrados sobre la zona de asientos, iluminación ambiental LED (regulable) sobre los altillos
Materiales / Gráficos del vehículo		Varios	
102926-19	Paredes laterales en chapa de aluminio martelé, pared delantera y trasera en chapa lisa	953542-13	Manual de instrucciones (Español)
103552-06	Grafica WEINSBERG + color interior	Accesorios	
Iluminación / Tecnología		953543	Garantía de estanqueidad de 10 años
253764	Luz de toldo con LED de canaleta de lluvia	150620	Set reparación neumáticos
102933-15	Tercera luz de freno	952823	Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de medicamentos (incluye spray para heridas, spray desinfectante y varios fármacos de farmacia). (Nota: H137)
Muebles / Revestimiento			
552940-28	Decoración de muebles: Walnut Light y Stone Leather, decoración de encimeras: Terrazo		

PACKS

151019 Pack Comfort (5 kg)		Precio*
450083	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	394,00
450520	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	301,00
450623	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	297,00
452718-01	Sistema de filtro de agua "bluuwater"	440,00
	Precio si se pide por separado	1.432,00
	Precio del Pack	783,00
	Ahorro	649,00

151075 Pack Gas		Precio*
303581	Cofre de gas con puerta de gran acceso, suelo sólido y espacio para dos botellas de gas (de 11 kg)	
353579	TRUMA S calefacción a gas incl. Circulación de aire	
403563	Nevera	
403580	Cocina de 2 quemadores en funcionamiento a gas	
	Omisión de aire acondicionado de suelo, frigorífico de compresor de 12 V, placa de inducción doble	
	El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está permitido en combinación con Mono / DuoControl	
	Precio del Pack	366,00

151090 Pack Plus tomas		Precio*
250072-02	Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el grupo de asientos	107,00
250072-03	Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el área de descanso	107,00
250072-06	Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)	107,00
251949-03	Toma USB en grupo de asientos (1 pieza)	67,00
251949-04	Toma USB en el área de descanso (1 pieza)	67,00
	Precio si se pide por separado	455,00
	Precio del Pack	397,00
	Ahorro	58,00

114580 Pack de seguridad conecta para velocate® GPS-Tracker		Precio*
252698	Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento personal, seguimiento de robo por un suplemento)	354,00
252815	Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada e ilimitada en toda Europa	434,00
253809	Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento)	270,00
	Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en www.velocate.com	
	Precio si se pide por separado	1.058,00
	Precio del Pack	920,00
	Ahorro	138,00

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 00D	450 FU	470 EU	470 00DK	500 00DK
Chasis / Ampliación de carga									
153783		Break System (freno autoajutable)	-	90,00	0	0	0	0	0
153785		Chasis ATC KTA	9	1.014,00	0	0	0	0	0
100570		Cubrelanza	4	137,00	0	0	0	0	0
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga	-	80,00	0	0	0	0	0
Aumento de capacidad de carga									
150111-07		Aumento de carga hasta 1.250 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81)	-		-	-	-	-	s
150111-04		Aumento de carga hasta 1.350 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81)	-	132,00	0	0	0	0	0
150112-02		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81)	12	676,00	-	0	0	0	0
150112-03		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81)	12	676,00	-	0	0	0	0
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Nota: H81)	28	676,00	-	-	-	-	0
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Nota: H81)	28	676,00	-	-	-	-	0
Neumáticos									
151634		Tapacubos de 14" con diseño WEINSBERG (Dependencia: ABH8805)	1	89,00	0	0	0	0	0
152748		Llantas de aleación de 17 "para caravanas con un solo eje, color antracita lacado, con un diseño exclusivo de WEINSBERG (Dependencia: ABH8843)	21	905,00	0	0	0	0	0
152750		Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con diseño exclusivo WEINSBERG (Dependencia: ABH8843)	21	905,00	0	0	0	0	0
Sistemas de transporte									
102232		THULE Caravan Superb - Portabicis para 2 bicicletas (lanza); carga máx. 60 kg (Dependencia: ABH35588)	10	448,00	0	0	0	0	0
Rueda de repuesto									
152565-01		Rueda de repuesto (en llanta de aluminio de 17") con diseño WEINSBERG (Dependencia: ABH8844)	31	660,00	0	0	0	0	0
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencia: ABH8808, ABH8809)	21	269,00	0	0	0	0	0
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,00	0	0	0	0	0
Puerta									
100832		Puerta mosquitera	4	314,00	0	0	0	0	0
Portones de servicio / Portón de garage									
Parte delantera									
100612-02		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,00	0	-	-	-	-
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,00	-	s	0	0	0
En la parte posterior									
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,00	-	0	0	-	-
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencia: ABH8811)	2	313,00	-	-	-	-	0
100526-03		Puerta de garage 60 x 95 cm, izquierda (Dependencia: ABH8817)	4	506,00	-	-	-	0	-
100612-23		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha	1	313,00	-	0	0	-	-
100526-04		Puerta de garage 60 x 95 cm, derecha	4	506,00	-	-	-	0	-
100526-21		Puerta de garage 100 x 120 cm, izquierda (Dependencia: ABH8845, ABH8846)	8	506,00	-	-	-	-	0
Ventanas / Claraboyas / Ventilación									
Parte delantera									
103788-01		Ventana delantera izquierda abatible 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6	320,00	0	s	s	0	0
103788-02		Ventana delantera derecha abatible 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6	320,00	-	-	0	-	-
Parte central									
103788-05		Ventana central lado izquierdo abatible de 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6		-	-	-	s	s

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 00D	450 FU	470 EU	470 00DK	500 00DK
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Dependencia: ABH8850)	3	207,00	o	o	o	s	o
100750-02		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro) (Dependencia: ABH8852, ABH8851)	8	518,00	-	-	-	o	o
En la parte posterior									
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera) (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH8853)	3	207,00	s	s	s	o	s
100750-03		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera) (Dependencia: ABH8854)	8	518,00	o	o	o	-	-
103788-06		Ventana trasera izquierda abatible 70 x 51 cm con mosquitera y oscurecedor	5	320,00	-	-	o	-	-
103788-07		Ventana trasera izquierda abatible 90 x 52 cm	6	320,00	s	o	-	-	-
103788-08		Ventana trasera izquierda abatible 70 x 35 cm	5		-	-	-	-	s
103788-09		Ventana trasera derecha abatible 90 x 52 cm	6		-	s	-	-	-
103788-10		Ventana trasera derecha abatible 70 x 51 cm	5		-	-	s	-	-
103788-11		Ventana trasera abatible 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6	320,00	o	o	o	-	-
103788-12		Ventana trasera abatible 70 x 35 cm	5		-	-	-	s	-
102920-02		Aireador de techo (trasero)	-		-	-	-	s	-
Baño									
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,00	o	o	-	-	-
101666-02		Ventana de apertura 60 x 52 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,00	-	-	o	-	o
101666-03		Ventana de apertura 50 x 30 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	5	320,00	-	-	-	o	-
Materiales / Gráficos del vehículo									
Materiales									
100887-03		Techo de PRFV (fibra) antigranizo en lugar de techo en chapa lisa aluminio	-	680,00	o	o	o	o	o
Vivir / Dormir / Tapicería y textiles									
Dormir									
551687		Literas (2 camas)	-		-	-	-	s	s
550590		3ª litera (Dependencia: ABH31468, ABH8822)	10	404,00	-	-	-	o	-
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencia: ABH8823, ABH8822)	10	731,00	-	-	-	-	o
553766		Litera plegable (doble) (Dependencia: ABH17385, ABH8824, ABH8822)	2	223,00	-	-	-	-	o
551965		Extensión cama con cojines adicionales	3	318,00	o	-	-	o	o
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial	4	433,00	-	-	o	-	-
Tapicería y textiles									
552335-68		Selección de tapicería: BLUE STONE	-		o	o	o	o	o
552335-69		Selección de tapicería: SWEET CHESTNUT	-		o	o	o	o	o
COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa									
550660-06		Pack PEACH	3	232,00	o	o	o	o	o
550660-02		Pack STONE	3	232,00	o	o	o	o	o
550660-03		Pack AVOCADO	3	232,00	o	o	o	o	o
550660-04		Pack AQUA	3	232,00	o	o	o	o	o
550660-05		Pack MAGNOLIA	3	232,00	o	o	o	o	o
550660-01		Pack EARTH	3	232,00	o	o	o	o	o
Alfombras									
550075		Moqueta para modelo de 400 > 460	6	252,00	o	o	-	-	-

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Artículo	En pack / opción	o = opcional - = no posible técnicamente s = Equipamiento de serie	KG	Precio*	390 00	450 FU	470 EU	470 00K	500 00K
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	274,00	-	-	0	0	0
		Área de cocina / Baño							
		Zona de la cocina							
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina	1	120,00	0	-	0	0	0
402806-02		Nevera 133 litros 12 V Compressor	-		-	-	-	s	s
		Zona de baño							
453502-02		Lavabo de esquina con lavabo de madera; con espejo	-		-	s	-	-	-
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua							
		Gas							
302973		Sistema de gas 30 mbar (Dependencia: ABH8860, ABH8859)	-		0	0	0	0	0
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencia: ABH8860)	-		0	0	0	0	0
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencia: ABH8860)	-		0	0	0	0	0
301057		Indicador a distancia DuoC (Control de heladas integrado) (Dependencia: ABH8861)	-	200,00	0	0	0	0	0
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencia: ABH8860, ABH8829)	1	389,00	0	0	0	0	0
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencia: ABH8860, ABH8829)	1	521,00	0	0	0	0	0
300518		Toma de gas exterior (Dependencia: ABH8860)	1	273,00	0	0	0	0	0
		Calefacción / Aire acondicionado							
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencia: ABH8860)	2	455,00	0	0	0	0	0
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) - hasta el modelo 550	11	706,00	0	0	0	0	0
552540		Aire acondicionado DOMETIC Freshjet 1700 (Dependencia: ABH8860, ABH8862, ABH8859, Nota: H145)	29	2.820,00	0	-	-	-	-
552052		Aire acondicionado DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Dependencia: ABH8860, ABH8863, ABH8859, Nota: H145)	29	2.845,00	0	0	0	0	0
		Suministro de agua							
450092		Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	4	168,00	0	0	0	0	0
		Electrónica / Multimedia / Seguridad							
		Electrónica							
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)	-	132,00	0	0	0	0	0
253910		Einhell Power Car-Charger (Dependencia: ABH8866)	3	507,00	0	0	0	0	0
251729		Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencia: ABH8834)	5	920,00	0	0	0	0	0
250376-01		Sistema de movilidad de 12 V compuesto por: batería de gel, cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencia: ABH8834)	29	1.303,00	0	0	0	0	0
253753		Batería Lithium-ion (Dependencia: ABH8835, ABH8836)	12	1.441,00	0	0	0	0	0
251248-01		Batería AGM, apta para tecnología solar (Dependencia: ABH8835, ABH8837)	24	483,00	0	0	0	0	0
		Seguridad							
252698	114580	Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento personal, seguimiento de robo por un suplemento) (Nota: H146)	-	354,00	0	0	0	0	0
252815	114580	Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada e ilimitada en toda Europa (Dependencia: ABH8840)	-	434,00	0	0	0	0	0
253809	114580	Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento) (Dependencia: ABH8841)	-	270,00	0	0	0	0	0
		Toldo / Accesorios de toldo							
		Toldo THULE OMNISTOR							
500654		Toldo con el montaje en el techo 305 x 250 cm, blanco	26	1.163,00	0	-	-	-	-
500655		Toldo con el montaje en el techo 355 x 250 cm, blanco	28	1.321,00	-	0	0	0	-
500657		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, blanco	31	1.694,00	-	-	-	-	0



CARAVANAS

NOTAS Y DEPENDENCIAS

H139	La dimensión de circulación del toldo especificada se determina en vehículos con equipamiento estándar; Esta dimensión puede variar si se seleccionan ciertos extras opcionales (por ejemplo, aumento de carga / neumáticos).	H128	El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está permitido en combinación con Mono / DuoControl
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%	H184	Este frigorífico no puede funcionar con 12 V, la función AES existente sólo funciona de forma limitada. Su concesionario WEINSBERG le explicará los detalles distribuidor.
H719	Consulte las notas y explicaciones en la parte posterior. Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.	H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H141	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.	H31	Panel con revestimiento de tela no disponible en combinación con la opción 101850 (ventana frontal)
H142	Possible hasta 3 meses antes de la producción	H146	Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en www.velocate.com
H81	Capacidad de carga máxima 250 kg	H137	Se adjunta un vale para canjear el juego de medicamentos con el vehículo. El conjunto de medicamentos contiene medicamentos que deben comprarse en una farmacia. Por lo tanto, el cupón solo puede canjearse en la farmacia de pedidos por correo de MediKit responsable en www.medikit.shop . También puede obtener más información sobre su MediKit en www.medikit.shop .
H147		H159	Omisión de aire acondicionado de suelo, frigorífico de compresor de 12 V, placa de inducción doble
ABH8802	Incluye 953557	ABH8842	Incluye 302974 y 302975 y 302976 y 302977 y 302978 y 302979 y 302980 y 302981
ABH8803	No es posible en combinación con FW5155381*:152565	ABH8843	Reemplaza 152829
ABH8804	Solo en combinación con 152827	ABH8844	Solo en combinación con 152748 o 152750, 150027
ABH8805	Solo en combinación con 152829	ABH8845	Solo en combinación con 552682 o 553766
ABH8806	Reemplaza 152829 y 150109 y 151634	ABH8846	No es posible en combinación con 100612-22
ABH8807	Solo en combinación con 152748 o 152750	ABH8850	No es posible en combinación con FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 y FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH8808	Solo en combinación con 150027	ABH8851	Reemplaza FW5249356*:102619-02
ABH8809	No es posible en combinación con 152748 o 152750	ABH8852	No es posible en combinación con FW5252356*: 102619-02
ABH8810	Solo en combinación con 150109	ABH8853	No es posible en combinación con FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH8811	No es posible en combinación con 100526-21 o 553766	ABH8854	Reemplaza FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH8813	Reemplaza 100612-22	ABH8856	No es posible en combinación con 151075
ABH8814	Solo en combinación con 553766 o 552682	ABH8857	Reemplaza 402985-17 y 402985-20
ABH8815	No es posible en combinación con 100612-22 o 103770	ABH8858	Solo en combinación con 453604
ABH8816	Solo en combinación con 552682	ABH8859	Reemplaza 353769
ABH8817	No es posible en combinación con 100526-21	ABH8860	Solo en combinación con 151075
ABH8818	No es posible en combinación con FW5140253*, FW5144253*:552052 o 913916 o 552540	ABH8861	Solo en combinación con 151075 o 301957
ABH8819	Reemplaza 102920-02	ABH8862	No es posible en combinación con FW5240253*:102619-02 y 552052
ABH8820	No es posible en combinación con FW5140237*:552413	ABH8863	No es posible en combinación con FW5240253*, FW5246317*:102619-02 y FW5249310*:102619-02 y 552540
ABH8821	No es posible en combinación con 552317 o 552413	ABH8866	No es posible en combinación con 151075 y 251729 o 250376-01
ABH8822	Reemplaza 551687	ABH17385	Solo en combinación con 100526-21
ABH8823	No es posible en combinación con 553766	ABH21021	No es posible en combinación con FW5140237*:552317 o 552413 y 550590
ABH8824	No es posible en combinación con 552682	ABH30964	No es posible en combinación con 400060-05
ABH8825	No es posible en combinación con 552413 o 550590	ABH30965	No es posible en combinación con 400369-01
ABH8826	No es posible en combinación con 552317 o 550590	ABH31467	No es posible en combinación con 150109
ABH8827	Incluye 953554 y 953555	ABH31468	No es posible en combinación con 100526-03 o 100526-04
ABH8829	Reemplaza 302978 y 302979 y 302980 y 302981	ABH35588	No es posible en combinación con FW5252356*:150027
ABH8830	Solo en combinación con 551054	ABH45231	No es posible en combinación con 100526-21 o 100612-22
ABH8831	No es posible en combinación con FW5140253*, FW5144253*:102619-02 y 552052 o 913916	ABH45232	No es posible en combinación con FW5240253*, FW5246317*:102619-02 y FW5249310*:102619-02 y 552540 y 151075 y 552052
ABH8832	Reemplaza FW5155381*:102619-02	ABH45317	Solo en combinación con 452718-01
ABH8833	No es posible en combinación con FW5140253*, FW5144253*:102619-02 y 552540 y 913916	ABH45318	Solo en combinación con 450083
ABH8834	Solo en combinación con 450623	ABH47538	Solo en combinación con 450083 y (151010 o 151025 o 151027 o 151016)
ABH8835	Solo en combinación con 251729	ABH47539	Solo en combinación con 251261-01 y 250006
ABH8836	No es posible en combinación con 251248-01	ABH47540	Solo en combinación con 250006
ABH8837	No es posible en combinación con 253753		
ABH8838	Solo en combinación con 252594-01 y 250006		
ABH8840	Solo en combinación con 252698		
ABH8841	Solo en combinación con 252815 y 252698		

CARAVANAS

Información técnica y legal importante sobre la configuración del vehículo y los datos relacionados con el peso

PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS DE LA MARCA WEINSBERG OTORGAMOS, ADEMÁS DE LA GARANTÍA LEGAL, UNA GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD DE 10 AÑOS PARA LA CARROCERÍA FABRICADA POR NOSOTROS, EN EL MARCO DE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA VÁLIDAS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO. TENGA EN CUENTA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS VEHÍCULOS FABRICADAS POR WEINSBERG:

SOBRE ESTA LISTA DE PRECIOS:

I. Generalidades

El contenido de la lista de precios corresponde al estado en el momento de la impresión 08/2023. La lista de precios es válida a partir del 08/2023 para vehículos del año de modelo 2024 .

Las listas de precios anteriores, la información del catálogo, folletos y datos técnicos ya no son válidos.

Nos reservamos el derecho a errores de traducción e impresión.

Antes de comprar un vehículo, obtenga asesoramiento completo de un distribuidor autorizado de WEINSBERG sobre la información en nuestras listas de precios y catálogos, sobre cualquier cambio que se haya realizado desde que se publicaron y sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de WEINSBERG e insista en piezas originales de WEINSBERG .

Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional. Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico.

También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.

(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Información técnica y legal importante sobre la configuración de la caravana y los datos relacionados con el peso

En el tráfico vial, toda caravana está homologada únicamente para un peso máximo determinado. Este peso máximo no se debe exceder durante la marcha. Por lo tanto, a la hora de configurar su caravana, tenga siempre en cuenta los requisitos técnicos y legales relativos al peso de su caravana durante el proceso de configuración y selección de equipamiento adicional («paquetes», «características de equipamiento» y «opciones») de nuestra oferta de fábrica.

Los requisitos legales sobre el peso de la caravana figuran en el Reglamento de aplicación (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). A fin de informarle de la manera

más transparente y completa posible sobre los datos de peso que se indican en nuestra documentación de ventas, Knaus Tabbert AG ha tomado como base las especificaciones de dicho reglamento a la hora de redactar las siguientes explicaciones e indicaciones. Antes realizar la configuración y el pedido de su caravana, lea detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relativos al peso. Nuestros distribuidores estarán encantados en ayudarle a seleccionar y configurar su caravana.

I. Definiciones

1. Masa máxima técnicamente admisibles de la caravana

La «masa máxima técnicamente admisible» de la caravana se indica en el permiso de circulación, parte I, y designa la masa máxima especificada por el fabricante, que puede pesar su caravana con carga (p. ej., 1.500 kg). No está permitido exceder esta masa durante la marcha. Muchos países europeos imponen multas en caso de que se exceda la masa máxima técnicamente admisible durante la marcha. En Alemania, exceder la masa técnicamente admisible durante la marcha puede constituir una infracción sancionada con multa. Por este motivo, le recomendamos pesar su caravana antes de emprender un viaje y verificar que cumpla con la masa máxima técnicamente permitida. Usted es el responsable de cumplir las normas sobre la masa máxima técnicamente admisible.

La masa máxima técnicamente admisible para cada plano de caravana figura en los datos técnicos.

2. La masa de la caravana en orden de marcha

«La masa en orden de marcha» designa la masa de la caravana junto con la carrocería y el equipamiento estándar de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento estándar») incluida una bombona de gas hecha de aluminio, un depósito de agua potable lleno, un depósito de agua para el inodoro lleno y un calentador de agua lleno.

La masa en orden de marcha para cada plano de caravana figura en los datos técnicos.

Los siguientes elementos se incluyen en la masa en orden de marcha:

- El peso en vacío de la caravana junto con los materiales de operación rellenos, como lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes, así como herramientas de abordó
- El equipamiento estándar de fábrica, es decir, la configuración básica de una caravana equipada con todos los elementos prescritos por la ley, incluido todos aquellos elementos instalados que no requieran más especificaciones a nivel de configuración o equipamiento.
- El depósito de agua potable lleno al 100 %
- Una botella de gas hecha de aluminio, llena al 100 %, con una capacidad de 2,7 kg / 5 kg / 11 kg y un peso total de 6 kg / 10 kg / 23 kg
- El depósito de agua del inodoro lleno al 100 %
- El depósito de agua potable lleno al 100 %

Por favor, tenga en cuenta que los datos sobre la masa en orden de marcha contenidos en los datos técnicos son valores nominales calculados, sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias legalmente admisibles pueden tener un efecto directo sobre la masa real de su caravana y, en consecuencia, también sobre la carga adicional o la carga útil restante. Por lo tanto, estas tolerancias deberán tenerse en cuenta a la hora de configurar su vehículo.

CARAVANAS

Información técnica y legal importante sobre la configuración del vehículo y los datos relacionados con el peso

3. La masa real del vehículo

La «masa real del vehículo» designa la masa en orden de marcha de la caravana, más la masa del equipamiento opcional instalado en fábrica en una caravana concreta.

4. El número máximo de las plazas para dormir

El «número máximo de las plazas para dormir» para cada plano de caravana figura en los datos técnicos.

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de una caravana equipada con todos los elementos exigidos por la ley, incluido todos aquellos elementos instalados que no requieran más especificaciones a nivel de configuración o equipamiento.

La información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento en serie») para el plano de la caravana que haya seleccionado se indica en el marco de la siguiente configuración.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «características del equipamiento» y «opciones») designa todo elemento no incluido en el equipamiento estándar, que se instala en una caravana bajo la responsabilidad del fabricante y a petición del cliente. En este sentido, no se considera equipamiento adicional los accesorios que instale usted o su distribuidor en el vehículo con fecha posterior a la entrega del mismo por parte del fabricante.

La información sobre los paquetes (de equipamiento), las características de equipamiento y las opciones que se pueden ordenar de fábrica para el plano de caravana que haya seleccionado se indica en el marco de la siguiente configuración.

Por favor, tenga en cuenta que la instalación de equipamiento adicional siempre conlleva una reducción de la carga útil (véase el apartado I. 6). La masa de equipamiento opcional que se puede seleccionar para cada plano de caravana se puede consultar en el plano de vehículo respectivo (véase el apartado I. 7.).

6. La carga útil y la carga útil mínima

La «carga útil» se calcula restando la masa en orden de marcha y la masa máxima definida por el fabricante para el equipamiento opcional de la masa máxima técnicamente admisible.

La legislación europea estipula para las caravanas una «carga útil mínima» fija que debe quedar disponible para equipaje y accesorios no incorporados por el fabricante. Este valor no se puede exceder durante la configuración de su caravana y se calcula conforme a la siguiente fórmula:

Carga útil mínima en kg $\geq 10 \times (n + L)$

Donde «n» = número máximo de plazas para dormir y
«L» = longitud total del carrocería en metros.

7. La masa máxima del equipamiento adicional

Con el fin de respetar la carga útil mínima prescrita legalmente, el fabricante establece una «masa máxima del equipamiento adicional» para cada plano de caravana. Se trata, por tanto, de la masa disponible para seleccionar equipamiento adicional opcional de fábrica («paquetes», «características de equipamiento» y «opciones») respetando la carga útil mínima legalmente prescrita.

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando la masa en orden de marcha y la carga útil mínima de la masa máxima técnicamente admisible.

Ejemplo:

1.500 kg Masa máxima técnicamente admisible
- 1.320 kg Masa en orden de marcha
- 100 kg Carga útil mínima
= 80 kg Masa máxima del equipamiento adicional

II. Información técnica y legal

1. Tolerancias legalmente admisibles para el cálculo de los datos relativos al peso

Los datos sobre la masa en orden de marcha, incluidos en los datos técnicos, son valores nominales calculados, sujetos a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias relacionadas con la producción de $\pm 5\%$ son admisibles legalmente y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de determinados procedimientos de fabricación utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar completamente fluctuaciones de peso a causa de los materiales empleados. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles repercuten directamente sobre la masa real de su caravana y, con ello, sobre la carga posible o carga útil restante, deberá tenerlas siempre en cuenta a la hora de configurar su vehículo.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	1.320 kg
Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$:	66 kg
Margen legalmente admisible de la masa en orden de marcha	de 1.254 a 1.386 kg

2. Efecto de las tolerancias legalmente admisibles

Si la masa real del vehículo aumenta a causa de la selección de equipamiento opcional de modo que al calcular la diferencia entre la masa real del vehículo y la masa máxima técnicamente admisible ya no queda capacidad de carga suficiente para la carga útil mínima prescrita legalmente, tiene la opción de elegir un aumento de la carga del vehículo o la eliminación de equipamiento opcional al realizar la configuración de la caravana. Este es un requisito previo necesario en nuestro configurador para poder continuar realizando la configuración. Si no se cumple este requisito, será imposible seguir realizando la configuración.

Dado el caso, consulte con su distribuidor Knaus Tabbert AG y compruebe que al realizar el cálculo no se exceda la masa máxima técnicamente admisible, es decir, que exista suficiente capacidad de carga (carga útil mínima, etc.).

No obstante, independiente de si se garantiza el cumplimiento de la carga útil mínima, al realizar la configuración deberá tener en cuenta las tolerancias de producción legalmente admisibles para la masa en orden de marcha, ya que estas siempre repercuten sobre la capacidad de carga. Por lo tanto, solo podrá ordenar una masa de equipamiento adicional máxima para cada plano de vehículo.

Si decide ordenar la caravana del ejemplo anterior con un equipamiento adicional total de 50 kg, la carga útil será de 130 kg debido al valor nominal de la masa en orden de marcha indicado en los datos técnicos. Sin embargo, la capacidad de carga real puede diferir de este valor a causa de las tolerancias legalmente admisibles. Si la masa en orden de marcha de su caravana supera lícitamente en un 1% el valor nominal indicado en los datos técnicos, la capacidad de carga descenderá de 130 kg a 117 kg:

Ejemplo:

1.500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 1.333 kg	Peso real del vehículo en orden de marcha (+ 1% en comparación con la masa en orden de marcha de 1.320 kg especificada en los datos técnicos).
- 50 kg	Equipamiento adicional ordenado para el vehículo concreto configurado
= 117 kg	Carga restante posible (importante: La carga restante posible debe ser mayor que la carga útil mínima, véase la sección I. 6).

Por este motivo, le recomendamos pesar su caravana cargada antes de emprender un viaje y verificar que cumpla con la masa máxima técnicamente admisible. Usted, en calidad de titular del vehículo, es responsable de efectuar este control.



¡Ven a visitarnos en las redes sociales o en nuestra Fanshop!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com



shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

WEINSBERG

Dein Urlaub!