

2024-1
NO II NO

WEINSBERG

Dein Urlaub!

PRISLISTE CAMPINGVOGN



CaraOne / CaraCito



Bygg din egen WEINSBERG i vår online konfigurator. Se mer på: configurator.weinsberg.com/no

www.weinsberg.com

PLANLØSNINGER

MODELLÅRET 2024

MED
SENKESENG

CaraOne



Velg din perfekte ferievogn


(på side 4)




390 QD



390 PUH



400 LK




420 QD




450 FU




480 EU



480 QDK



500 FDK



540 EUH



550 UK



550 QDK

MED
SENKESENG

Tegningene er ikke i korrekt målestokk og avvik kan forekomme. Kontakt din forhandler for nøyaktig informasjon og rådgivning.

Mer på: www.weinsberg.com

100%
ELEKTRISK

CaraCito



For de unge som er på farten!

(på side 14)



390 QD



450 FU



470 EU




470 QDK



500 QDK

SLIK LESER DU VÅRE PLANLØSNINGER

- 1 - Vindu
- 2 - Sittegruppe / spisestue
- 3 - Komfyr med 3 bluss og servant
- 4 - Servant
- 5 - Toalett og dusj
- 6 - Fast seng
- 7 - Overskap
- 8 - Køyesenger
- 9 - Stigsymbol for køyesenger
- 10 - Garderobe
- 11 - Kjøleskap
- 12 - Garderobe / plass til fjernsyn
- 13 - Inngang



DU FINNER VIKTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE MERKNADER OM KONFIGURASJON AV CAMPINGVOGNER OG VEKTAVHENGIG INFORMASJON FRA S. 22 AV DENNE PRISLISTEN.

Merknader til salgsdokumenter:

Ved valg og konfigurering av campingvognen din, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.


Ved vekt i kjøreklar tilstand angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av campingvognen din.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at campingvognens juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som vekten av tillatt passasjerantall. For konfigureringen av campingvognen kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning).


I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 22 samt under «configurator.weinsberg.com/no».

CAMPINGVOGN CaraOne


TEKNISKE DATA



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU
GRUNNUTRUSTNING						
Lengde inkl. drag (cm)	593	593	593	635	659	707
Karosseriets totale lengde (cm)	402	402	402	444	468	516
Bredde (ute) (cm)	220	232	220	220	232	232
Bredde (inne) (cm)	204	216	204	204	216	216
Høyde (ute) (cm)	257	270	257	257	257	257
Høyde (inne) (cm)	196	209	196	196	196	196
Mål rundt fortelt (cm) (Merk: H139)	855	873	855	897	921	969
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140,H719)	920	1.040	920	970	970	1.080
Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** (Merk: H719)	1.100	1.200	1.100	1.200	1.200	1.350
Maksimal nyttelast (kg)	18	2	21	64	65	96
Soveplasser (Merk: H141)	4	4	4	4	4	4
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	4	5	4	4	4

 **CAMPINGVOGN**
CaraOne

TEKNISKE DATA



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU
PÅBYGG						
Hengslede vinduer helt rundt	5	4	5	5	6	6
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	60 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181
Taktykkelse (mm)	33	33	33	33	33	33
Veggtykkelse (mm)	33	33	33	33	33	33
Gulvtykkelse (mm)	40	40	40	40	40	40
BODEL						
Sengemål i front (cm)	196 x 140/128	-	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137	212/194 x 208
Sengemål i midten (cm)	187 x 117	-	-	181 x 117	-	-
Sengemål bak (cm)	187 x 117/88	197 x 189/171	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128	199 x 140/128
Sengemål heve/senkeseng (cm)	-	196 x 142	-	-	-	-
VANN						
Volum av ferskvann i (Liter)	45	45	45	45	45	45
KJØKKEN						
Kjøleskap (Liter)	98	133	98	133	98	98
STRØMFORSYNING						
Antall stikkontakter 230 V	2	2	2	2	2	2

Merknader til salgsdokumenter:

Ved valg og konfigurering av campingvognen din, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.


Ved vekt i kjørekklar tilstand angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på $\pm 5\%$. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil $\pm 5\%$ er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av campingvognen din.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at campingvognens juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som vekten av tillatt passasjerantall. For konfigureringen av campingvognen kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning).

I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 22 samt under «configurator.weinsberg.com/no».

CAMPINGVOGN CaraOne


TEKNISKE DATA



CaraOne	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
GRUNNUTRUSTNING					
Lengde inkl. drag (cm)	707	719	743	761	759
Karosseriets totale lengde (cm)	516	528	552	570	568
Bredde (ute) (cm)	232	232	232	250	232
Bredde (inne) (cm)	216	216	216	234	216
Høyde (ute) (cm)	257	257	270	257	257
Høyde (inne) (cm)	196	196	209	196	196
Mål rundt fortelt (cm) (Merk: H139)	969	981	1.023	1.023	1.021
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140,H719)	1.080	1.100	1.240	1.250	1.200
Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** (Merk: H719)	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500
Maksimal nyttelast (kg)	77	56	62	49	102
Soveplasser (Merk: H141)	6	6	6	6	6

 **CAMPINGVOGN**
CaraOne

TEKNISKE DATA



CaraOne	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	7	7	6	7	7
PÅBYGG					
Hengslede vinduer helt rundt	6	6	6	8	6
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Taktykkelse (mm)	33	33	33	33	33
Veggtykkelse (mm)	33	33	33	33	33
Gulvtykkelse (mm)	40	40	40	40	40
BODEL					
Sengemål i front (cm)	208 x 140	198 x 137	200/188 x 208	215 x 141/135	208 x 139
Sengemål i midten (cm)	185 x 125	185 x 125	-	-	185 x 125
Sengemål bak (cm)	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	199 x 175/133	199 x 137; 189 x 66; 189 x 70	187 x 76; 188 x 70
Sengemål heve/senkeseng (cm)	-	-	196 x 142	-	-
VANN					
Volum av ferskvann i (Liter)	45	45	45	45	45
KJØKKEN					
Kjøleskap (Liter)	133	133	133	133	133
STRØMFORSYNING					
Antall stikkontakter 230 V	2	2	2	2	2

STANDARDUTSTYR

Chassis / Vektøkninger		552952	Belysning uten baldakin på kjøkken
152832-01	Chassis med rett aksel	552954-05	Forheng til romdeler
152834	Enkeltaksel	552335-11	Møbelstoff: STONE WATER
150065-01	Kraftige støtteben	Kjøkkendel / Bad	
152836	Hydrauliske støtdempere	402985-01	3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i rustfritt stål (Avhengig av: ABH7786)
152862	5-huls hjulfeste	402806	Kjøleskap 133 liter (Avhengig av planløsning) (Merk: H128,H184)
152837	Automatisk revers	453509-05	Treskap med lagringsplass
152838	Servo-assistert håndbrekk	453503-03	Kassett-toalett DOMETIC, dreibart
152827	14" Standarddekk	Gass / Oppvarming / Klima	
150109	Aluminiumsfelger til enkeltaksel	302973	Gassanlegg 30 mbar
Bodelsdører		551054	Varmluftsdistribusjon 12 V
102906	Bodelsdør: WEINSBERG TREND; hel, uten vindu	352968-01	Gassoppvarming: TRUMA S 3004
100832	Insektbeskyttelsesdør	550086	TRUMA Ultraheat (Avhengig av: ABH7789)
102840	Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)	450083	TRUMA Therme med tilkobling for kjøkken og toalett rom (kun 230 V drift)
Serviceluker / Garasjedør		550279	Elektrisk gulvvarme opptil 550 lengde
100612-09	Serviceluke 100 x 40,5 cm, front høyre (Avhengig av planløsning)	453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
102914-02	Gasskasse i front med metallbunn for 2 x 11 kg gassflasker	453510-08	Vannforsyning med enhånds blandebatteri
Vinduer / Takluker og Ventilasjon		453510-04	Sentral spillavansavløp under vogn
101712	Kombinerte rullegardiner i vinduene (blending og myggnett)	450623	Ferskvannstank 45 Liter, fastmontert
102923-01	Vindu m/dobbelt glass, tonet og med åpningsfunksjon (i kjøkken med myggnett og blending)	452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann
102619-01	Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blending, klar (front) (Avhengig av planløsning)	Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet	
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH7779, ABH7778)	253525	Tilhengerkopling Jæger 13 pol
100960-04	Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom) (Avhengig av planløsning)	253534-01	Innvendig belysning komplett 12 V
Materialer / Grafisk		253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat
100887	GRP tak med redusert haglfølsomhet i hvitt	253529	Jordfeilbryter
102926-15	Alu- hammerslagsplater på sidevegger, front og bakpart i glatte plater	253528-02	Omformere 350 VA
102036-01	Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)	253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
103552-04	Foliegrafikk WEINSBERG	552424-03	Atmosfærisk ambientebelysning (dimbar) (Merk: H31)
Belysning / Teknisk		253539	Belysning i soverom / køyeseng inkl. USB kontakt
252936	LED forteltslampe	251729	Mobilanlegg 12 V - lader, hovedbryter (Avhengig av: ABH7792)
102933-15	3. bremselys	Diverse	
Møbler / Overflater		953542-08	Bruksanvisning (Norsk)
552941-02	Skaper og oppbevaringsrom med ventilasjon	Tillegg	
552940-20	Møbelutførelse: Tiberino og Piquet Beige	953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
552944	PVC Gulv	952823	MediKit-kupong: Kupong for et eksklusivt førstehjelpspakke (inkluderer sårpray, desinfeksjonsspray og reseptfrie medisiner) (Merk: H137)
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler		954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel
552945-01	EvoPore HRC madrass, kun for faste senger		
552964-03	Hjørnehyller ved rundsittegruppen		

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon	o = Ekstraustyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
Chassis / Vektøkninger															
153783	Break System (selvjusterende brems)	-	-	1 100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
153785	Trailer Control - anti-skli system	9	9	12 000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100570	Deksel for drag	4	4	1 600	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150267	AKS sikkerhetskobling (Avhengig av: ABH7762)	4	4	5 400	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151110	Støttehjul med vektindikator	-	-	1 000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Oppvektning															
150111-34	Oppvektning til 1.100 kg*** (1.350 kg-chassis) (Merk: H81)	-	-		s	-	s	-	-	-	-	-	-	-	-
150111-03	Oppvektning til 1.200 kg*** (1.350 kg-chassis) (Merk: H81)	-	-	1 600	o	s	o	s	s	-	-	-	-	-	-
150111-04	Oppvektning til 1.350 kg*** (1.350 kg-chassis) (Merk: H81)	-	-	1 600	o	o	o	o	o	s	s	s	-	-	-
150112-02	Oppvektning til 1.400 kg*** (1.500 kg-chassis) (Merk: H81)	12	12	8 000	-	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-
150111-09	Oppvektning til 1.500 kg*** (1.500 kg-chassis) (Merk: H81)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	s	s	s
150112-03	Oppvektning til 1.500 kg*** (1.500 kg-chassis) (Merk: H81)	12	12	8 000	-	o	-	-	o	o	o	o	-	-	-
150112-08	Oppvektning til 1.600 kg*** (1.700 kg-chassis) (Merk: H81)	28	28	8 000	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
150112-09	Oppvektning til 1.700 kg*** (1.700 kg-chassis) (Avhengig av: ABH7763, Merk: H81)	28	28	8 000	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Dekk															
151634	14" navkapsler i WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7764, ABH31420)	1	1	1 100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152748	17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel) Antrasit lakk i exklusiv WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7765)	21	21	10 800	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
152750	17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel) Sortglans polert i exklusiv WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7765)	21	21	10 800	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Transportsystemer															
102232	THULE Caravan SUPERB - Sykkelstativ på draget for 2 sykler (maks. vekt. 60 kg)	10	10	5 300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Reservehjul															
152565	Reservehjul på 17" aluminiumsfelg i eksklusiv WEINSBERG Design inkl. jekk (Avhengig av: ABH7766)	31	31	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-
150122	Reservehjul (stålfelg) + jekk (Avhengig av: ABH7767, ABH7768)	21	21	3 200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
151728	Reservehjul på aluminiumsfelg (Avhengig av: ABH7769)	21	21	4 400	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150027	Reservehjulfeste i gasskassen	1	1	900	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Serviceluker / Garasjedør															
Front															
100612-02	Service Luke 70 x 40,5 cm, front venstre	2	2	3 700	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-
100612-04	Service Luke 100 x 40,5 cm, front venstre	2	2	3 700	-	-	-	-	s	o	o	s	o	-	o
100612-08	Service Luke 100 x 30,5 cm, front høyre	2	2		-	-	s	-	-	-	-	-	-	s	-
Bak															
100612-19	Service Luke 70 x 30,5 cm, bak venstre	1	1	3 700	-	-	-	-	o	o	-	-	o	-	-
100612-22	Service Luke 100 x 40,5 cm, bak venstre (Avhengig av: ABH7770)	2	2	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon	o = Ekstrautstyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
101958-01	Garasjedør 60 x 95 cm, venstre (Avhengig av: ABH21018)		4	5 900	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100612-23	Service Luke 70 x 30,5 cm, bak høyre		1	3 700	-	s	-	-	0	0	-	-	0	-	-
101958-02	Garasjedør 60 x 95 cm, høyre (Avhengig av: ABH21018)		4	5 900	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100526-21	Garasjedør 100 x 120 cm, venstre (Avhengig av: ABH7773, ABH7774, ABH7772)		8	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Vinduer / Takluker og Ventilasjon														
103770	3 vinduer for køyesenger (3 stk.) på siden (Avhengig av: ABH7775, ABH45212)		12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Front														
100750-01	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnett og blanding, (front)		8	6 200	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-
102920-01	Takventil (front)		-		s	-	-	s	-	-	-	-	-	-	-
101850	Vindu til å åpnes (front)		6	5 300	0	s	0	0	0	0	0	0	0	s	0
	Midten														
102619-02	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (midten) (Avhengig av: ABH7777)		3	2 500	0	-	-	0	-	-	s	s	s	s	s
100750-02	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnetting og blanding, (midten)		8	6 200	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0
	Bak														
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH7779, ABH7778)		3	2 500	s	-	0	s	s	s	0	0	-	s	s
100750-03	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av: ABH7778)		8	6 200	0	0	-	0	0	0	-	-	0	-	-
102920-02	Takventil bak		-		-	-	s	-	-	-	s	s	s	-	-
	Toalett / Baderom														
102920-03	Takventil, baderom		-		-	-	-	-	s	-	-	s	-	-	s
101666	Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm inkl. myggnetting og blanding		6	3 800	0	0	0	0	s	0	0	s	0	0	s
	Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler														
	Bodel														
552115	Takskap i stedet for hyller bak til venstre/ høyre		3	3 600	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
552116	Takskap i stedet for hyller foran til venstre/ høyre		3	3 600	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
552683	Bagasjenett (2 stk.) ved køyene		1	1 200	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0
552778	Praktiske sammenleggbare skap (2 stk.)		3	5 900	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
	Soverom														
551746	Senkeseng med løftmekanisme av høy kvalitet (Merk: H147)		38		-	s	-	-	-	-	-	-	s	-	-
551687	Køyesenger (2 stk.) (Avhengig av: ABH7780)		-		-	-	s	-	-	-	s	s	-	s	s
550590	Køyeseng med 3 etasjer, i stedet for 2 (Avhengig av: ABH7780, ABH7781)		10	4 800	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon		o = Ekstrautstyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
552682		Multifunksjonell køyeseng (3 stk) (Avhengig av: ABH7782, ABH7781)		10	8 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
553766		Multifunksjonell køyeseng (2 stk) (Avhengig av: ABH7227, ABH7783, ABH7781)		2	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
552317		Sittegruppe med klapp seng (erstatte køyeseng) (Avhengig av: ABH7784, ABH7781)		5	7 700	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o	-
552413		Sittegruppe bak med takhyller (Avhengig av: ABH7785, ABH7781)		-	3 000	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
551965		Uttrekk/utvidelse for ombygging av seng inkl. utjevningsunderlag		3		s	-	-	s	-	-	s	s	-	-	s
551408		Lamell uttrekk mellom enkeltsenger		4		-	-	-	-	-	s	-	-	s	-	-
552414		Tverrstilt seng i stedet for sittegruppe foran		5	1 400	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-
		Møbelstoffer / Trepper														
		Møbelstoffer														
552335-10		Møbelstoff: FOREST		-		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
552335-12		Møbelstoff: BLOOM		-		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
552335-13		Møbelstoff: DUSK		-		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk														
550660-06		Pakke PEACH		3	2 700	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-02		Pakke STONE		3	2 700	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-03		Pakke AVOCADO		3	2 700	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-04		Pakke AQUA		3	2 700	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-05		Pakke MAGNOLIA		3	2 700	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-01		Pakke EARTH		3	2 700	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		Tepper														
550075		Teppe for karosserilengde til 460		6	3 000	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-
550076		Teppe for karosserilengde til 470 - 590		6	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o
		Kjøkkendel / Bad														
		Kjøkkendel														
400541		Foldbar utvidelse av kjøkkenbenk		1	1 400	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
400369-01		Gassovn med grill (innebygd i kjøkken) (Avhengig av: ABH30955)		13	10 400	-	o	-	o	-	-	o	o	o	o	o
400060-05		Mikrobølgeovn i kjøkkenkrok (Avhengig av: ABH30956)		14	4 300	-	o	-	o	-	-	o	o	o	o	o
402991-09		Kjøleskap 98 liter (Merk: H128)		-		s	-	s	-	s	s	-	-	-	-	-
		Baderom														
450520		Dusjutvidelse for toalett (dusjarmatur med holder og forheng) (Avhengig av: ABH47431)		2	3 600	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon		o = Ekstrautstyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	390 PUH	400 LK	420 OD	450 FU	480 EU	480 ODK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 ODK
Gass / Oppvarming / Klima																
Gassforsyning																
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH7788)		1	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH7788)		1	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300518		Utvendig tilkoping for gass		1	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppvarming / Klima																
552052		Klimaanelegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Avhengig av: ABH7791, ABH7790, Merk: H145)		29	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vannforsyning																
450092		Avløpstank 25 Liter, med hjul		4	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet																
Elektronikk																
250941		Kombi kontakt utvendig, strøm og TV		-	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252547-01		Kontakt Pluss Pakke: 230 V kontakt kjøkken, USB kontakt, ekstra kontakt i sittegruppe		-	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia																
250004	210085	CARO@+ Premium komplett SAT system (Avhengig av: ABH7793, Merk: H145)		17	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252594-01	210085	24" SMART TV med HD tuner (Avhengig av: ABH47432)		3	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251261-01	210085	TV holder (Avhengig av: ABH47433)		2	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250006		TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring (gjennomføring)		-	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sikkerhet																
252698	114580	velocate® GPS tracker (Merk: H146)		-	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH7795)		-	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH7796)		-	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markiser / Markise Tilbehør																
Markise THULE OMNISTOR																
500653		Markise 265 x 200 cm - takmontert, hvit		25	12 900	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500654		Markise 305 x 250 cm - takmontert, hvit		26	13 800	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
500655		Markise 355 x 250 cm - takmontert, hvit		28	15 700	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
500657		Markise 405 x 250 cm - takmontert, hvit		31	20 100	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
501997		Markise 455 x 250 cm - takmontert, hvit		33	22 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Tillegg																
150620		Havarisett		2	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Merknader til salgsdokumenter:

Ved valg og konfigurering av campingvognen din, må du være oppmerksom på at fabrikkmontering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets vekt og reduserer nyttelasten. Vekten som oppgis for tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) på de følgende sidene, tilsvarer ekstravekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Totalvekten for det konfigurerte tilleggsutstyret skal aldri overskride produsentens fastsatte maksimale vekt for tilleggsutstyr for den aktuelle planløsningen, som oppgitt i den tekniske informasjonen. Her handler det om den beregnede verdien for maksimal vekt av tilleggsutstyr montert på fabrikk for hver enkelt planløsning, som fastsatt av Knaus Tabbert AG som produsent.


Ved vekt i kjørekklar tilstand angitt i den tekniske informasjonen, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede svingninger på $\pm 5\%$. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil $\pm 5\%$ er lovmessig tillatt og oppgis spesifikt i den tekniske informasjonen bak beregnet verdi. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og dermed også den maksimale vekten av tilleggsutstyr, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av campingvognen din.

Den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr skal sikre at campingvognens juridisk foreskrevne minimum nyttelast for bagasje og annet tilbehør er tilgjengelig etter overlevering fra produsenten. Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som vekten av tillatt passasjerantall. For konfigureringen av campingvognen kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning).

I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre. Du finner utførlige tekniske og juridiske merknader om emnet «Kjøretøyvekt» fra side 22 samt under «configurator.weinsberg.com/no».

CAMPINGVOGN CaraCito

TEKNISKE DATA



CaraCito

390 QD

450 FU

470 EU


470 QDK

500 QDK

GRUNNUTRUSTNING

Lengde inkl. drag (cm)	593	659	683	683	719
Karosseriets totale lengde (cm)	402	468	492	492	528
Bredde (ute) (cm)	220	232	232	232	232
Bredde (inne) (cm)	204	216	216	216	216
Høyde (ute) (cm)	257	257	257	257	257
Mål rundt fortelt (cm) (Merk: H139)	855	921	945	945	981
Vekten av kjøretøyet i kjørekklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merk: H140,H719)	795	905	945	945	1.035
Teknisk tillatt totalvekt (kg)*** (Merk: H719)	1.100	1.200	1.200	1.200	1.350
Maksimal nyttelast (kg)	194	178	135	115	172
Dekkstørrelse	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M
Felgstørrelse	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2	5,5J x 14 H2
Soveplasser (Merk: H141)	4	4	4	6	6
Maksimalt antall soveplasser (Merk: H142)	4	4	4	7	7

TEKNISKE DATA



CaraCito	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
PÅBYGG					
Hengslede vinduer helt rundt	3	3	3	5	5
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172
Taktykkelse (mm)	33	33	33	33	33
Veggtykkelse (mm)	33	33	33	33	33
Gulvtykkelse (mm)	40	40	40	40	40
BODEL					
Sengemål i front (cm)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Sengemål i midten (cm)	-	-	-	198 x 95	190 x 95
Sengemål bak (cm)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 211 x 70
VANN					
Volum av ferskvann i (Liter)	15	15	15	15	15
KJØKKEN					
Kjøleskap (Liter)	83	83	83	133	133
STRØMFORSYNING					
Antall stikkontakter 230 V	1	2	1	1	2
Antall USB kontakter	-	-	-	2	2

STANDARDUTSTYR

Chassis / Vektøkninger		Kjøkkendel / Bad	
152832-01	Chassis med rett aksel	402985-20	Dobbel kokeplate med induksjon (Avhengig av: ABH7813)
152834	Enkeltaksel	402986-02	Kjøleskap 83 liter 12 V kompressor (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH7813)
152850-01	Standard støtteben	453509-05	Treskap med lagringsplass
152862	5-huls hjulfeste	453503-03	Kassett-toalett DOMETIC, dreibart
152837	Automatisk revers	Gass / Oppvarming / Klima	
152838	Servo-assistert håndbrekk	551054	Varmluftsdistribusjon 12 V
150111-03	Oppvekting til 1.200 kg*** (1.350 kg-chassis) (Avhengig av planløsning) (Merk: H81)	353769	Klimaanlegg DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Avhengig av: ABH7813)
152827	14" Standarddekk	453510-01	Vannforsyning med nedsenket pumpe
152829	Ståfelger (Avhengig av: ABH7800)	453510-08	Vannforsyning med enhånds blandebatteri
Bodelsdører		453510-04	Sentral spillavansavløp under vogn
102906-01	Bodelsdør: WEINSBERG CLASSIC, hel uten vindu	453513	Ferskvannstank 15 Liter
102840	Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)	Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet	
Serviceluker / Garasjedør		253525	Tilhengerkopling Jæger 13 pol
102914-13	Gasskasse med lokk og tregulv	253534-01	Innvendig belysning komplett 12 V
Vinduer / Takluker og Ventilasjon		253522	CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat
102923-01	Vindu m/dobbelt glass, tonet og med åpningsfunksjon (i kjøkken med myggnett og blanding)	253529	Jordfeilbryter
101351-01	Takluke (heve/kipp) 40 x 40 cm med myggnett og blanding, klar (front) (Avhengig av planløsning)	253528-03	Omformer 240 VA
103788-03	Hegnsløt vindu 70 x 51 cm (front til høyre) (Avhengig av planløsning)	253517	230 V SCHUKO kontakt (universal)
103788-04	Hegnsløt vindu 70 x 35 cm med insektsbeskyttelse og blanding (kjøkken)	Diverse	
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blanding, klar (bak) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH7810)	953542-08	Bruksanvisning (Norsk)
102920-03	Takventil, badrom	Tillegg	
Materialer / Grafisk		953543	10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)
102926-19	Sideplater i hamred aluminium. Slette front og bakplater		
102036-02	Deksel for vinterbruk til kjøleskap		
103552-06	Foliegrafikk WEINSBERG + Home edition		
Belysning / Teknikk			
102933-15	3. bremselys		
Møbler / Overflater			
552940-28	Møbelutførelse: Walnut Light og Stone Leather. Benkplate: Terrazzo		
552944	PVC Gulv		
Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler			
552945-01	EvoPore HRC madrass, kun for faste senger		
552954-05	Forheng til romdeler (Avhengig av planløsning)		
552335-68	Møbelstoff: BLUE STONE		

PAKKER

151075 Gass-Pakke (Gassystem)		Veil. pris inkl. mva.
303581	Gasskasse med stort lokk, stabil bunn for 2 gassflasker	
353579	TRUMA S gassvarme inkl. luftsirkulasjon	
403563	Kjøleskap	
403580	2-bluss komfyr - gassdrift	
	Ingen gulvklima, 12 V kompressorkjøleskap, dobbel kokeplate (induksjon)	
	Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control	
	Dette kjøleskapet kan ikke brukes med 12 V, og den eksisterende AES-funksjonen fungerer bare i begrenset grad. WEINSBERG-forhandleren din vil forklare deg detaljene.	
	Listepris pakke	4 300

151070 CaraCito-Pakke (22 kg)		Veil. pris inkl. mva.
101712	Kombinerte rullegardiner i vinduene (blending og myggnett)	2 500
150065-01	Kraftige støtteben	2 000
150267	AKS sikkerhetskobling	5 400
152836	Hydrauliske støtdempere	1 300
253764	Markiselys med LED teknologi og takrenne	1 400
450623	Ferskvannstank 45 Liter, fastmontert	3 500
952823	MediKit-kupong (Merk: H137)	1 400
954273	Dispenser for såpe og oppvaskmiddel	800
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	18 300
	Listepris pakke	10 800
	Besparelse	7 500

151090 Stikkontakt Plus-Pakke		Listenpreis*
250072-02	230 V SCHUKO ekstra kontakt i sittegruppe (1 stk.)	1 300
250072-03	230 V SCHUKO ekstra kontakt i soverom (1 stk.)	1 300
250072-06	230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)	1 300
251949-03	USB kontakt i sittegruppe (1 stk.)	800
251949-04	USB kontakt i soverom (1 stk.)	800
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	5 500
	Listepris pakke	4 700
	Besparelse	800

151080 Dusjutstyr-Pakke (9 kg)		Veil. pris inkl. mva.
450083	TRUMA Therme med tilkobling for kjøkken og toalett rom (kun 230 V drift)	4 700
450092	Avløpstank 25 Liter, med hjul	2 000
450520	Dusjutvidelse for toalett (dusjarmatur med holder og forheng)	3 600
452718-01	Vannfiltersystemet "bluuwater", sikrer rent vann	5 200
453604	Dusjkar	1 900
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	17 400
	Listepris pakke	12 000
	Besparelse	5 400

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker		Veil. pris inkl. mva.
252698	velocate® GPS tracker	4 200
252815	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU	5 200
253809	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse)	3 200
	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com	
	Totalpris for enkeltstående ekstrautstyr	12 600
	Listepris pakke	10 900
	Besparelse	1 700

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon		o = Ekstrautstyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	450 FU	470 EU	470 ODK	500 ODK
		Chassis / Vektøkninger								
150065-01	151070	Kraftige støtteben		2	2 000	o	o	o	o	o
153783		Break System (selvjusterende brems)		-	1 100	o	o	o	o	o
153785		Trailer Control - anti-skli system		9	12 000	o	o	o	o	o
100570		Deksel for drag		4	1 600	o	o	o	o	o
151110		Støttehjul med vektindikator		-	1 000	o	o	o	o	o
		Oppvekting								
150111-34		Oppvekting til 1.100 kg*** (1.350 kg-chassis) (Merk: H81)		-		s	-	-	-	-
150111-03		Oppvekting til 1.200 kg*** (1.350 kg-chassis) (Avhengig av planløsning) (Merk: H81)		-	1 600	o	s	s	s	-
150111-04		Oppvekting til 1.350 kg*** (1.350 kg-chassis) (Merk: H81)		-	1 600	o	o	o	o	s
150112-02		Oppvekting til 1.400 kg*** (1.500 kg-chassis) (Merk: H81)		12	8 000	-	o	o	o	o
150112-03		Oppvekting til 1.500 kg*** (1.500 kg-chassis) (Merk: H81)		12	8 000	-	o	o	o	o
150112-08		Oppvekting til 1.600 kg*** (1.700 kg-chassis) (Merk: H81)		28	8 000	-	-	-	-	o
150112-09		Oppvekting til 1.700 kg*** (1.700 kg-chassis) (Merk: H81)		28	8 000	-	-	-	-	o
		Dekk								
151634		14" navkapsler i WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7764)		1	1 100	o	o	o	o	o
152748		17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel) Antrasit lakk i eksklusiv WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7801)		21	10 800	o	o	o	o	o
152750		17" Aluminiumsfelger (enkeltaksel) Sortglans polert i eksklusiv WEINSBERG design (Avhengig av: ABH7801)		21	10 800	o	o	o	o	o
		Transportsystemer								
102232		THULE Caravan SUPERB - Sykkelstativ på draget for 2 sykler (maks. vekt. 60 kg) (Avhengig av: ABH35362)		10	5 300	o	o	o	o	o
		Reservehjul								
152565-01		Reservehjul på 17" aluminiumsfelg i eksklusiv WEINSBERG Design (ABH7802)		31	7 800	o	o	o	o	o
150122		Reservehjul (stålfelg) + jekk (Avhengig av: ABH7767, ABH7768)		21	3 200	o	o	o	o	o
150027		Reservehjulfeste i gasskassen		1	900	o	o	o	o	o
		Bodelsdører								
100832		Insektbeskyttelsesdør		4	3 700	o	o	o	o	o
		Serviceluker / Garasjedør								
		Front								
100612-02		Serviceluke 70 x 40,5 cm, front venstre		2	3 700	o	-	-	-	-
100612-04		Serviceluke 100 x 40,5 cm, front venstre		2	3 700	-	o	o	o	o
100612-09		Serviceluke 100 x 40,5 cm, front høyre		2	3 700	o	-	o	o	o
		Bak								
100612-19		Serviceluke 70 x 30,5 cm, bak venstre		1	3 700	-	o	o	-	-
100612-22		Serviceluke 100 x 40,5 cm, bak venstre (Avhengig av: ABH7770)		2	3 700	-	-	-	-	o
100526-03		Garasjedør 60 x 95 cm, venstre (Avhengig av: ABH7776)		4	6 000	-	-	-	o	-
100612-23		Serviceluke 70 x 30,5 cm, bak høyre		1	3 700	-	o	o	-	-
100526-04		Garasjedør 60 x 95 cm, høyre		4	6 000	-	-	-	o	-
100526-21		Garasjedør 100 x 120 cm, venstre (Avhengig av: ABH7803, ABH7804)		8	6 000	-	-	-	-	o
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon								
101712	151070	Kombinerte rullegardiner i vinduene (blending og myggnett)		11	2 500	o	o	o	o	o
		Front								
101850-01		Vindu til å åpnes (front) 100 x 62,4 cm med myggnett og blending		6	5 300	o	o	o	o	o
103788-01		Hegnslat vindu 90 x 52 cm med insektbeskyttelse og blending (front til venstre)		6	3 800	o	s	s	o	o

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon	o = Ekstrautstyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	450 FU	470 EU	470 ODK	500 ODK
103788-02	Hegnslet vindu 90 x 52 cm med insektsbeskyttelse og blending (front til høyre)		6	3 800	-	-	o	-	-
	Midten								
103788-05	Hegnslet vindu 90 x 52 cm med insektsbeskyttelse og blending (oppholdsrom til venstre)		6		-	-	-	s	s
102619-02	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten) (Avhengig av: ABH7807)		3	2 500	o	o	o	s	o
100750-02	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnetting og blending, (midten) (Avhengig av: ABH7809, ABH7808)		8	6 200	-	-	-	o	o
	Bak								
102619-03	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengig av planløsning) (Avhengig av: ABH7810)		3	2 500	s	s	s	o	s
100750-03	Takluke (heve/kip) 70 x 50 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengig av: ABH7811)		8	6 200	o	o	o	-	-
103788-06	Hegnslet vindu 70 x 51 cm med insektsbeskyttelse og blending (bak til venstre)		5	3 800	-	-	o	-	-
103788-07	Hegnslet vindu 90 x 52 cm (bak til venstre)		6	3 800	s	o	-	-	-
103788-08	Hegnslet vindu 70 x 35 cm (bak til venstre)		5		-	-	-	-	s
103788-09	Hegnslet vindu 90 x 52 cm (bak til høyre)		6		-	s	-	-	-
103788-10	Hegnslet vindu 70 x 51 cm (bak til høyre)		5		-	-	s	-	-
103788-11	Hegnslet vindu 90 x 52 cm med insektsbeskyttelse og blending (bak)		6	3 800	o	o	o	-	-
103788-12	Hegnslet vindu 70 x 35 cm (bak)		5		-	-	-	s	-
102920-02	Takventil bak		-		-	-	-	s	-
	Toalett / Baderom								
101666	Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm inkl. myggnetting og blending		6	3 800	o	o	-	-	-
101666-02	Vindu til å åpnes i baderom, 60 x 52 cm inkl. myggnetting og blending		6	3 800	-	-	o	-	o
101666-03	Vindu til å åpnes i baderom, 50 x 30 cm inkl. myggnetting og blending		5	3 800	-	-	-	o	-
	Materialer / Grafisk								
	Materialer								
100887-03	GRP-tak med redusert haglsensitivitet i stedet for tak i vanlig metallplater		-	8 100	o	o	o	o	o
	Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler								
	Soverom								
551687	Køyesenger (2 stk.)		-		-	-	-	s	s
550590	Køyeseng med 3 etasjer, i stedet for 2 (Avhengig av: ABH31421, ABH7781)		10	4 800	-	-	-	o	-
552682	Multifunksjonell køyeseng (3 stk) (Avhengig av: ABH7782, ABH7781)		10	8 700	-	-	-	-	o
553766	Multifunksjonell køyeseng (2 stk) (Avhengig av: ABH17227, ABH7783, ABH7781)		2	2 600	-	-	-	-	o
551965	Uttrekk/utvidelse for ombygging av seng inkl. utjevningsunderlag		3	3 800	o	-	-	o	o
551408	Lamell uttrekk mellom enkeltsenger		4	5 100	-	-	o	-	-
	Møbelstoffer								
552335-69	Møbelstoff: SWEET CHESTNUT		-		o	o	o	o	o
552335-70	Møbelstoff: SPARKLING VELVET		-		o	o	o	o	o
	COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk								
550660-06	Pakke PEACH		3	2 700	o	o	o	o	o
550660-02	Pakke STONE		3	2 700	o	o	o	o	o
550660-03	Pakke AVOCADO		3	2 700	o	o	o	o	o
550660-04	Pakke AQUA		3	2 700	o	o	o	o	o
550660-05	Pakke MAGNOLIA		3	2 700	o	o	o	o	o
550660-01	Pakke EARTH		3	2 700	o	o	o	o	o

FUNKSJONER OG SPESIALUTSTYR

Artikkel nr	Pakker / opsjon		o = Ekstrautstyr - = Ikke mulig s = Standard	KG	Veil. pris inkl. mva.	390 OD	450 FU	470 EU	470 ODK	500 ODK
		Tepper								
550075		Teppe for karosserilengde til 460		6	3 000	o	o	-	-	-
550076		Teppe for karosserilengde til 470 - 590		6	3 300	-	-	o	o	o
		Kjøkkendel / Bad								
		Kjøkkendel								
400541		Foldbar utvidelse av kjøkkenbenk		1	1 400	o	-	o	o	o
402806-02		Kjøleskap 133 liter 12 V kompressor		-		-	-	-	s	s
		Baderom								
453502-02		Hjørnevask med plate i tre og med speil		-		-	s	-	-	-
		Gass / Oppvarming / Klima								
		Gassforsyning								
302973		Gassanlegg 30 mbar (Avhengig av: ABH7818, ABH7816)		-		o	o	o	o	o
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Avhengig av: ABH7817)		-	2 400	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH7818, ABH7788)		1	4 600	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengig av: ABH7818, ABH7788)		1	6 200	o	o	o	o	o
300518		Utvendig tilkopling for gass (Avhengig av: ABH7818)		1	3 200	o	o	o	o	o
		Oppvarming / Klima								
550086		TRUMA Ultraheat (Avhengig av: ABH7818)		2	5 400	o	o	o	o	o
550279		Elektrisk gulvvarme opptil 550 lengde		11	8 400	o	o	o	o	o
552052		Klimaanlegg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Avhengig av: ABH7818, ABH7819, ABH7816, Merk: H145)		29	33 800	o	o	o	o	o
354317		Freshjet 2200 OEM i stedet for Freshwell 3000 (Avhengig av: ABH45467, ABH7816, Merk: H145)		29	3 000	o	o	o	o	o
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet								
		Elektronikk								
250941		Kombi kontakt utvendig, strøm og TV		-	1 600	o	o	o	o	o
253578		LED-innfelte spotlights over sittegruppe, LED-omgivelsesbelysning (dimbar)		1	2 600	o	o	o	o	o
253910		One Night Stand: Kraftig lader og dokkingstasjon for campingvognlader, 6 Ah Power X-Change batteripakke med spesielt effektive Li-Ion-celler (Avhengig av: ABH7822)		3	6 000	o	o	o	o	o
251729		Mobilanlegg 12 V - lader, hovedbryter (Avhengig av: ABH7792)		5	10 900	o	o	o	o	o
250376-01		12 V mobilanlegg med batteri, automatisk lader, hovedbryter og indikator for ferskvannsnivå (Avhengig av: ABH7792)		29	15 500	o	o	o	o	o
253753		Lithium bodelsbatteri (Avhengig av: ABH7823, ABH7824)		12	17 100	o	o	o	o	o
251248-01		AGM batteri - også for bruk i forbindelse med solceller (ABH7823, ABH7825)		24	5 700	o	o	o	o	o
		Sikkerhet								
252698	114580	velocate® GPS tracker (Merk: H146)		-	4 200	o	o	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME Lisens med ubegrenset personlig tracking EU (Avhengig av: ABH7795)		-	5 200	o	o	o	o	o
253809	114580	velocate® sensorer (gass, temperatur og bevegelse) (Avhengig av: ABH7796)		-	3 200	o	o	o	o	o
		Markiser / Markise Tilbehør								
		Markise THULE OMNISTOR								
500654		Markise 305 x 250 cm - takmontert, hvit		26	13 800	o	-	-	-	-
500655		Markise 355 x 250 cm - takmontert, hvit		28	15 700	-	o	o	o	-
500657		Markise 405 x 250 cm - takmontert, hvit		31	20 100	-	-	-	-	o
		Tillegg								
150620		Havarisett		2	1 600	o	o	o	o	o

MERKNADER

H139	Den spesifiserte a-målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsgutstyr er valgt (f.eks. belastningsøkning / dekk).	H128	Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med WEINSBERG forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.	H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H142	For noen modeller må tilleggsgutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.	H31	Stoff-forheng på frontvegg faller bort ved valg av 101850 (vindu bak).
H81	Mulig opp til 3 måneder før produksjon	H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg	H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
		H159	Ingen gulvklime, 12 V kompressorkjøleskap, dobbel kokeplate (induksjon)

FORUTSETNINGER

ABH7762	Bestående av: 953557	ABH7799	Kun i kombinasjon med 151070 eller 151060 eller 151065
ABH7763	Ikke mulig i kombinasjon med FW5155381*:152565	ABH7800	Kun i kombinasjon med 152827
ABH7764	Kun i kombinasjon med 152829	ABH7801	Erstatter 152829
ABH7765	Erstatter 152829 og 150109 og 151634	ABH7802	Kun i kombinasjon med 152748 eller 152750, 150027
ABH7766	Kun i kombinasjon med 152748 eller 152750	ABH7803	Kun i kombinasjon med 552682 eller 553766
ABH7767	Kun i kombinasjon med 150027	ABH7804	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22
ABH7768	Ikke mulig i kombinasjon med 152748 eller 152750	ABH7805	Kun i kombinasjon med FW5240253*, FW5249356*, FW5252356*:151070 eller 151060 eller 151065
ABH7769	Kun i kombinasjon med 150109	ABH7806	Kun i kombinasjon med FW5249310*:151070 eller 151060 eller 151065
ABH7770	Ikke mulig i kombinasjon med 100526-21 eller 553766	ABH7807	Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 og FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH7772	Erstatter 100612-22	ABH7808	Erstatter FW5249356*:102619-02
ABH7773	Kun i kombinasjon med 553766 eller 552682	ABH7809	Ikke mulig i kombinasjon med FW5252356*: 102619-02
ABH7774	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22 eller 103770	ABH7810	Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH7775	Kun i kombinasjon med 552682	ABH7811	Erstatter FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH7776	Ikke mulig i kombinasjon med 100526-21	ABH7812	Kun i kombinasjon med FW5246317*:151070 eller 151060 eller 151065
ABH7777	Ikke mulig i kombinasjon med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540	ABH7813	Ikke mulig i kombinasjon med 151075
ABH7778	Erstatter 102920-02	ABH7814	Erstatter 402985-17 og 402985-20
ABH7779	Ikke mulig i kombinasjon med FW5140237*:552413	ABH7815	Kun i kombinasjon med 453604
ABH7780	Ikke mulig i kombinasjon med 552317 eller 552413	ABH7816	Erstatter 353769
ABH7781	Erstatter 551687	ABH7817	Kun i kombinasjon med 151075 eller 301957
ABH7782	Ikke mulig i kombinasjon med 553766	ABH7818	Kun i kombinasjon med 151075
ABH7783	Ikke mulig i kombinasjon med 552682	ABH7819	Ikke mulig i kombinasjon med FW5240253*, FW5246317*:102619-02 og FW5249310*:102619-02 og 552540
ABH7784	Ikke mulig i kombinasjon med 552413 eller 550590	ABH7820	Kun i kombinasjon med 452718-01 og (151070 eller 151060 eller 151065)
ABH7785	Ikke mulig i kombinasjon med 552317 eller 550590	ABH7821	Kun i kombinasjon med 450083 og (151070 eller 151060 eller 151065)
ABH7786	Bestående av: 953554 og 953555	ABH7822	Ikke mulig i kombinasjon med 151075 og 251729 eller 250376-01
ABH7787	Kun i kombinasjon med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027)	ABH7823	Kun i kombinasjon med 251729
ABH7788	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH7824	Ikke mulig i kombinasjon med 251248-01
ABH7789	Kun i kombinasjon med 551054	ABH7825	Ikke mulig i kombinasjon med 253753
ABH7790	Erstatter FW5155381*:102619-02	ABH17227	Kun i kombinasjon med 100526-21
ABH7791	Ikke mulig i kombinasjon med FW5140253*, FW5144253*:102619-02 og 552540 og 913916	ABH21018	Ikke mulig i kombinasjon med FW5140237*:552317 eller 552413 og 550590
ABH7792	Kun i kombinasjon med 450623	ABH30955	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-05
ABH7793	Kun i kombinasjon med 252594-01 og 250006	ABH30956	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-01
ABH7794	Kun i kombinasjon med 251261 og 250006	ABH31420	Ikke mulig i kombinasjon med 150109
ABH7795	Kun i kombinasjon med 252698	ABH31421	Ikke mulig i kombinasjon med 100526-03 eller 100526-04
ABH7796	Kun i kombinasjon med 252815 og 252698	ABH35362	Ikke mulig i kombinasjon med FW5252356*:150027
ABH7797	Ikke mulig i kombinasjon med 151065 eller 151060 eller 151019		
ABH7798	Bestående av: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981		

CAMPINGVOGN

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

BOBILER, CAMPER VANS OG CAMPINGVOGNER AV MERKET WEINSBERG HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL WEINSBERG SIN PRODUKTGARANTI.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE WEINSBERG:

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/2023. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prislistene, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert WEINSBERG forhandler om informasjonen i våre prislistene og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyet driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert WEINSBERG forhandler og å insistere på WEINSBERG originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet.

(f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f.eks. 1 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

2. Vekten til campingvognen i kjørbart tilstand

Vekt i kjørbart tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereder.

Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

Vekten i kjørbart tilstand omfatter følgende elementer:

- Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og vei hjelpssett,
- standardutstyret fra fabrikk, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå,
- den 100 % fulle ferskvannstanken,
- den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
- den 100 % fulle toalettvanntanken,
- den 100 % fulle varmtvannsberederen.

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjørebart tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medregnes ved konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

CAMPINGVOGN

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, pluss vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn.

4. Maksimalt antall soveplasser

Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå;

Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurasjon.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikken og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigurasjonen.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt I. 7.).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigurasjonen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser

og «L» = total karosserilengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.

Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
- 1 320 kg vekt i kjøreklar tilstand
- 100 kg minimum nyttelast
= 80 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil $\pm 5\%$ er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vektsvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigurasjonen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon 1 320 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$: 66 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand: 1 254 til 1 386 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigurasjonen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfiguratoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigurasjonen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigurasjonen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigurasjonen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
- 1 333 kg faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)
- 50 kg bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 117 kg gjenværende lastemulighet
(viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.



Besøk oss på
sosiale medier og
i fanbutikken vår!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com



shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

WEINSBERG

Dein Urlaub!